


8 (800) 555-86-82 [www.maksiled.ru](http://www.maksiled.ru)

# MAKSILED | NEON Flex

Сочные цвета для ярких решений  
и простора дизайнерской мысли



## Да, это он – гибкий НЕОН!

Буквы с насыщенным, но мягким свечением, фигуры, инсталляции... Оформлять вывески и конструкции гибким неоном (Neon Flex) – тренд светодизайна.

Удобный светодиодный шнур заменил стеклянные неоновые трубки. Современный неон не требует опасного высокого напряжения (для сравнения, классический неон требует 5–10 тысяч вольт), прост в монтаже, не боится низких температур.

Продукт используется для воплощения самых разных идей в декоративной и рекламной подсветке – как в интерьерах, так и снаружи зданий в крытых конструкциях.

**#NEONFlexMAKSILED** изготовлен из гибкой и при этом прочной светодиодной ленты, которая заключена в красивый матовый устойчивый корпус.



## Множество преимуществ



Плотное размещение светодиодов  
2835 (120 шт./м)



Равномерное, эффектное свечение



Повышенная светоотдача при  
низком энергопотреблении



Световая эффективность, экономия  
электричества



Технологичный корпус из силикона  
в цвет свечения



Устойчивость, презентабельность  
даже в выключенном состоянии



Минимальные кратность реза  
и радиус загиба (1 см)



Функциональность, многообразие  
воплощаемых форм



Выбор цветов и оттенков,  
вариантов размеров корпуса



Подбор точно под проект или  
дизайнерскую идею



Контроль качества производства  
и сборки



Безопасность, соответствие  
международным стандартам

# НЕО Нормальное количество световых решений

## ВЫВЕСКИ



## БУКВЫ И НАДПИСИ



# Гибкий неон – гибкий подход

## ФИГУРЫ И ИНСТАЛЛЯЦИИ



## ДИЗАЙНЕРСКАЯ ПОДСВЕТКА




Стильное, эффектное, непрерывное неоновое свечение. Точное воплощение идей.

# Реализуйте проект любой сложности с неоном нового поколения!

## Неон с гибким шнуром из смеси силикона и ПВХ

- Простота монтажа
- Демократичная цена




### Характеристики:

Мощность	8 Вт/м
Напряжение	12 В
Сечение корпуса	6x12мм / 8x16мм
Тип диода	2835 SMD
Кол-во диодов	120 шт./м
Кратность реза	2,5 см
Катушка	50 м
Влагозащита	IP33
Рабочая температура	от - 20° до +50° С
Гарантия	1 год

## Неон с гибким шнуром из 100% силикона

- Устойчивость к воздействиям
- Герметичный материал











### Характеристики:

Мощность	10,5 Вт/м
Напряжение	12 В
Сечение корпуса	6x12мм / 8x16мм
Тип диода	2835 SMD
Кол-во диодов	110 шт./м
Кратность реза	0,91 см
Катушка	50 м
Влагозащита	IP33
Рабочая температура	от - 20° до +50° С
Гарантия	2 года

**Важно!** Силикон стойкий, негорючий материал абсолютно герметичен на всём протяжении ленты, кроме мест разреза. При надлежащей герметизации концов отрезка класс защиты светодиодного неона может приравняться к IP67. Тем не менее продукт рекомендуется для использования под крышей и в помещениях, а гарантия распространяется только на случаи без проникновения влаги внутрь силиконового покрытия.

# Широкая цветовая палитра



## Полноцветный светодиодный неон MAKSILED

Гибкий смарт-неон MAKSILED за счет возможности независимого управления каждым диодом позволяет создавать огромное множество управляемых световых эффектов, притягивающих внимание. Многоцветные узоры и ритмы – переливы, мерцания, радужное перетекание цветов – «умный» программируемый неон подходит для разных задумок.

Управление световым контентом осуществляется дистанционно по Bluetooth с помощью контроллера и мобильного приложения.

Полноцветный неон используется для оригинальной рекламной подсветки, вывесок, декоративного интерьерного освещения – оформления клубов, ресторанов, ТРЦ, мероприятий, выставок, жилых помещений.





# Впечатляющие, эффектные световые решения!









## SMART- неон MAKSILED:

- Высокая световая эффективность
- Прочный защитный силиконовый корпус
- Небольшая кратность реза, гибкость

### Характеристики:

Мощность	17,5 Вт/м
Напряжение	5 В
Количество диодов	96 шт/м
Тип диода	2525 SMD
Сечение корпуса	6x12 мм
Кратность реза	3,1 см
Катушка	3 м
Влагозащита	IP33
Рабочая температура	от - 20° до +50° С

# Широкий ассортимент гибкого неона

<b>Полноцветный</b>	Тип диода - 2525 SMD DC5V IP33 Катушка 3 м Гарантия - 1 год	 <b>Материал</b>	 <b>Ширина корпуса</b>	 <b>Мощность</b>	 <b>Кол-во светодиодов</b>	 <b>Шаг реза</b>
	ML-NF-6mm-RGB-SMART 	100% силикон	6 мм	17,5 Вт/м	96 шт/м	3,12 см 3 диода

<b>Монохромный</b>	Тип диода - 2835 SMD DC12V IP33 Катушка 50 м	 <b>Силикон + ПВХ</b>	<b>Монохромный</b>	Тип диода - 2835 SMD DC12V IP33 Катушка 50 м	 <b>100% Силикон</b>
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-CW 	 6 мм/8 мм  8 Вт/м  120 шт/м  2,5 см 3 диода	ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-WW 	ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-CW 	 6 мм/8 мм  10,5 Вт/м  110 шт/м  0,91 см 1 диод	
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-Red 		ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-WW 			
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-Green 		ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-Red 			
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-Blue 		ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-Green 			
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-Lemon 		ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-Blue 			
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-Pink 		ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-Lemon 			
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-Light Pink 		ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-Pink 			
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-Turquoise 		ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-Light Pink 			
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-Golden Yellow 		ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-Turquoise 			
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-Orange 		ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-Golden Yellow 			
ML-NF-ECO-6mm 8mm-L50-Lilac 		ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-Orange 			
	ML-NF-PR-6mm 8mm-L50-Lilac 				

# Комплектующие, сопутствующие товары

## Блоки питания




- Высокий КПД
- Защита от перегрузок в сети

## Контроллеры



- Удобное управление
- Эффектная светодинамика

## Провода



- Специально для неона
- Прозрачные, незаметные

## Профили




- Удобный монтаж
- Прочная конструкция

## Заглушки



- Завершенная композиция
- Герметизация отрезов

## Крепления



- Надежность, простой монтаж
- Выбор подходящего варианта

## #NEONFlexMAKSILED – множество ярких проектов!

Свещающееся «вкусное» мороженое, жизнерадостная надпись, милая оригинальная фигурка животного или уникальный логотип компании – гибкий неон может практически все!



## Полезные советы по установке гибкого неона

- Используйте источник питания с выходным напряжением 12 В (5 В – для полноцветного неона) и достаточным запасом мощности. Запас рассчитывается пропорционально длине ленты.
- При монтаже вне помещений и создании незамкнутых контуров герметизируйте концы силиконового корпуса. Лучше всего использовать заглушки MAKSILED соответствующих цветов.



### ТОП-5 способов установки:

1. В фрезерованный паз соответствующей ширины;
2. С помощью специальных креплений-клипс;
3. В алюминиевый профиль MAKSILED – жесткий или гибкий;
4. Крепление леской;
5. На силиконовый клей-герметик.

Гибкий профиль MAKSILED помогает просто и надежно закрепить светодиодный неоновый шнур при создании конструкций дугообразных и округлых форм. Профиль размещается по нужной линии и закрепляется шурупами. Гибкий неон с легкостью вставляется внутрь профиля. Столь же просто осуществляется демонтаж с полной сохранностью оборудования.



# Создавайте эффектные, стильные композиции и вывески

Выбирайте цвет и толщину неона из каталога MAKSILED:



Просто позвоните на горячую линию **8-800-555-86-82** или напишите нам удобным вам способом через мессенджеры, социальные сети или на электронный адрес **info@maksiled.ru** и мы поможем вам подобрать гибкий неон и комплектующие специально к вашей задаче.

Оперативно вышлем прайс-лист и спецификации, подробно объясним все нюансы подбора, использования, монтажа.



Всегда в наличии



Большой выбор



Быстрая доставка по РФ



Выгодные цены



Техническая поддержка



Опт и розница

## Высокое качество, гарантии, помощь в подборе и комплектации проектов

MAKSILED более 15 лет производит и поставляет высококачественное светодиодное оборудование и системы управления светом для наружной рекламы, интерьерного и архитектурного освещения.

Компания осуществляет строгий контроль качества каждой единицы выпускаемой продукции, размещает производство на лучших предприятиях Тайваня, Китая и Южной Кореи, имеет собственные производственные площади в России. Представлена широкой филиальной сетью во многих городах страны. С клиентами работает команда профессиональных менеджеров, инженеров и технических специалистов.



# MAKSILED

светодиодные решения

8-800-555-86-82

[www.maksiled.ru](http://www.maksiled.ru)

